



Edelstahl Maschinenschutzgitter

Hygienisch - Sicher - Flexibel

Wenn Sie Sicherheit und Hygiene priorisieren

Hygienischer Maschinenschutz auf Bestellung

Basierend auf mehr als 25 Jahren Erfahrung ist NTF-Aalborg A/S stolz darauf, Comp-Line vorzustellen. Eine Serie modularer Maschinenschutzgitter, die die höchsten Anforderungen der Lebensmittelindustrie an Hygiene, einfache Reinigung und Sicherheit erfüllen.

Völlig einzigartig ist es möglich, Comp-Line während der einfachen Installation sowohl in der Höhe als auch in der Breite anzupassen. Das Design ermöglicht Ihnen, auch Ausschnitte zu erstellen, die zu Ihrer Produktionslinie passen, sowie die einfache Installation von Beschlägen für Schutzschalter usw.

Diese Flexibilität stellt sicher, dass Sie immer den besten Maschinenschutz und die Maschinenschutzlösung erhalten, die Ihren Anforderungen entspricht.

Comp-Line ist verfügbar in V2A (1.4301) oder V4A (1.4401), erstklassig gebeizt und erfüllen die Anforderungen von DS/EN ISO 13857-2019.

1





2

✓ **Sicher & langlebig**

✓ **Hygienisch**

✓ **Einstellbar on-site**

✓ **Ab Lager geliefert**

✓ **Einfach zu
installieren**

Schützen Sie Ihre Produktionslinie, sowohl Menschen als auch Maschinen, mit einem hygienischen Maschinenschutzgitter von NTF-Aalborg A/S



Die genauen Details!

Alle Standardmodule:

- kommen in V2A (1.4301) oder V4A (1.4401), erstklassig gebeizt
- erfüllen die Anforderungen von DS/EN ISO 13857-2019



Maschinenschutz ohne horizontale Flächen, die Schmutz sammeln, sorgt für einfache Reinigung und hohe Hygiene.



Anpassungsfähige Beschläge, die bei der Montage mit einfachen Werkzeugen auf 45° oder 90° eingestellt werden können.

3



Zusätzliche Biegungen erhöhen die Festigkeit jedes Moduls und verbessern die Sicherheit der Arbeiter.



Alle Verbindungen sind mit Bolzen und auffindbaren Abstandshaltern mit einer leicht erkennbaren blauen Farbe hergestellt.



Alle Gittermodule sind jede 20 mm in der Breite einstellbar, was es ermöglicht, den Maschinenschutz am Montageort exakt einzustellen.



Optionale Gewindestangen können die Pfosten vom Boden abheben, um die Reinigungsfreundlichkeit zu erhöhen und schräge Böden in Nassräumen auszugleichen.

Einzigartiges Design und Montage

Einfache Installation durch eine Person
 Durch die einzigartige Montagemethode und das einfache Systemdesign können Maschinenschutzgitter von NTF von einer einzigen Person montiert werden.

Das Design ermöglicht die Herstellung der erforderlichen Ausschnitte während der Montage sowie die einfache Installation von Beschlägen usw.



Comp-Line Maschinenschutzgitter erfüllen die Anforderungen der Maschinenrichtlinie, Anhang 1, Punkt 1.4.2.1:

- Montagebeschlag muss entweder am Gitter oder dem Pfosten verbleiben
- Bei der Demontage muss Werkzeug benutzt werden
- Stationäre Schutzgitter dürfen nicht ohne Montagebeschläge vor Ort bleiben können


Technische Spezifikationen

Standardmodule nach Maß
 Bauen Sie Ihren Maschinenschutz mit Standardmodulen, angepasst an die Größe, die Sie benötigen.

Breite - Standardmodule sind 1000 oder 2000 mm breit und können alle 20 mm angepasst werden.

Höhe - Unsere Standardpfosten sind 2000 oder 2400 mm hoch und erlauben 130 mm Spielraum.

Wir können mehr Höhen anbieten, indem wir mehr Paneele oben an höheren Pfosten hinzufügen, um die gewünschte Höhe zu erreichen.



Comp-Line Standard

	Beschreibung	Millimeter
A	Modul Breite	1000/2000
B	Netz Breite	923/1923
C	Pfosten Höhe	2400/2000
D	Netz Höhe	2280/1870
E	Spielraum	130/130




TESTED AND CERTIFIED

Detergent and disinfectant resistance tests for more than 10 years use on:

- Foam 32 T
- Foam 30
- Foam 42
- Foam 19 T
- Des Foam PAA
- Desinfect CL


Türtypen und -größen *



Schiebetür

	Beschreibung	Millimeter
A	Türmodul Breite	2173
B	Tür Breite	1031
C	Türmodul Höhe	2084
D	Türöffnung Höhe	2030
E	Spielraum	130

- Große Rollfläche sorgt für Haltbarkeit und Stabilität.
- Optionale Beschläge kompatibel mit verschiedenen Schaltertypen.
- Verfügbare Breiten: 1000/1260/1500 mm




Standardtür

	Beschreibung	Millimeter
A	Türmodul Breite	1085
B	Tür Breite	1000
C	Türmodul Höhe	2084
D	Türöffnung Höhe	2030
E	Spielraum	130

- Einfacher Türgriff mit Schnappverschluss sorgt für effektives Schließen.
- Optionale Beschläge kompatibel mit verschiedenen Schaltertypen.
- Verfügbare Breiten: 800/1000/1260/1500 mm


5



Pro Tür

	Beschreibung	Millimeter
A	Türmodul Breite	1085
B	Tür Breite	1000
C	Türmodul Höhe	2084
D	Türöffnung Höhe	2030
E	Spielraum	130

- Tür mit Türgriff, Zylinderschloss und robustem Rahmen für zusätzliche Sicherheit.
- Optionale Beschläge kompatibel mit verschiedenen Schaltertypen.
- Verfügbare Breiten: 800/1000/1260/1500 mm



Doppeltür

	Beschreibung	Millimeter
A	Türmodul Breite	2101
B	Tür Breite	1000
C	Türmodul Höhe	2084
D	Türöffnung Höhe	2030
E	Spielraum	130

- Breitere Öffnung und ein einzelner Schieber für schnellen Zugang.
- Optionale Beschläge kompatibel mit verschiedenen Schaltertypen.

*Alle Türen sind in verschiedenen Breiten sowie 2000 oder 2400 mm Höhe erhältlich.

Hygienischen Maschinenschutz designen

Nur schneller!

www.FenceCreator.com

Jetzt probieren und Arbeitsstunden sparen

Entwickelt für Produktionslinien

Vergessen Sie schwere 3D-Zeichnungen und stundenlange Anpassungen.

FenceCreator ist das neue Online-Werkzeug für Maschinenschutzgitter. Versuchen Sie Ihre Maschinenschutzgitter online zu planen und schnell per URL zu teilen.

FenceCreator lebt in der Cloud, sodass Sie sowohl Ihr Projekt per URL teilen als auch von jedem Gerät aus an Ihrem Projekt arbeiten können.

1

Laden Sie die Zeichnung Ihrer Produktionslinie hoch. Klicken und ziehen Sie die Module.

2

Ihr Design anpassen! Fügen Sie Türen, Schalterbeschläge, Ausschnitte usw. hinzu.

3

Senden Sie Ihr Design an NTF-Aalborg A/S, um eine entsprechende STEP-Datei zu bekommen.

6



Geeignet für alle Produktionslinien



WER SIND WIR?

NTF-Aalborg A/S wurde 1995 gegründet und ist ein dynamisches und finanziell stabiles Unternehmen mit einem modernen und flexiblen Maschinenpark in Dänemark.

Wir liefern ein breites Spektrum an speziell angepassten Edelstahl-lösungen, basierend auf fortschrittlicher Verwendung von Drahtwaren und Rundstahl mit Fokus auf Maschinenschutzgitter, Prozessausrüstung, Ausstattung und Hygieneprodukten sowie der Lohnfertigung.

NTF-Aalborg A/S

Hagensvej 17

9530 Støvring

Dänemark

+45 98 37 37 66

mail@ntf.dk

www.ntf.dk



Neuigkeiten bekommen!
Folgen Sie [NTF-Aalborg A/S](#)
auf LinkedIn